

**VERBALE**

**Avviso pubblico per Manifestazione di interesse  
ai fini dell'affidamento diretto - ai sensi dell'art. 1 del D.L. n.76/2020 convertito in Legge n.  
120 dell'11.09.2020, con modificazioni – Fornitura, posa in opera ed assistenza per 36 mesi  
dell'impianto del centralino telefonico  
CIG 87473838CD**

L'anno duemilaventuno, addì cinque agosto, alle ore 09.00, nella sede dell'I.P.A.B. "La Casa", il Responsabile Unico del Procedimento procede all'analisi e valutazione della documentazione tecnica pervenuta ai fini dell'affidamento della fornitura, posa in opera ed assistenza per 36 mesi dell'impianto del centralino da installarsi entro il 31.12.2021.

Sono presenti:

- ⇒ Responsabile del Procedimento: Dr. Marco Peruffo - Segretario Direttore;
- ⇒ Direttore dell'esecuzione del contratto – Sig. Roncaglia Stefano – Responsabile Ufficio CED;
- ⇒ Testimone – Sig.ra Dalla Riva Susanna – Responsabile Ufficio Approvvigionamenti;
- ⇒ Segretario Verbalizzante – Sig.ra Zambon Annarita – Impiegata Ufficio Approvvigionamenti;

Tutti i componenti hanno dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione previsti dall'art. 77 del D.lgs. n°50/2016.

\*\*\*\*\*

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

❖ **Visto:**

- il D.lgs. n. 50 in data 18.04.2016 "Codice dei Contratti pubblici";
- l'art. 1 del D.L. 76/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (cd. Decreto "Semplificazioni"), convertito con modificazioni, in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, che in deroga all'art. 36 "Contratti sotto soglia" comma 2 del D.lgs. 50/2016 e fino al 31/12/2021, innalza a € 75.000,00 la soglia per l'affidamento diretto di servizi e forniture;

❖ **Premesso che:**

- entro il 05.07.2021 sono regolarmente pervenute a mezzo posta certificata all'indirizzo [acquistilacaseschio@pec.it](mailto:acquistilacaseschio@pec.it) n. 3 preventivi, così protocollati:

N°	Data arrivo	PROTOCOLLO	Ditta
1	30/06/2021 ore 08:17	N° 2332 del 30/06/2021	<b>COM.TEL S.P.A.</b> Via Vittor Pisani n. 10 20124 Milano (MI) P. Iva 0436751105
2	05/07/2021 ore 12:56	N° 2388 del 05/07/2021	<b>SET S.R.L.</b> Via Marosticana 279 36031 Dueville (VI) P. Iva 01957980244

3	05/07/2021 ore 16:24	N° 2389 del 05/07/2021	<b>ST WI-NET S.R.L.</b> Viale Tricesimo 184/3 33100 Udine (UD) P. Iva 04053500262
---	----------------------	------------------------	--

- con verbale del 13.07.2021, prot. 2485, il RUP rimandava all'Ufficio Approvvigionamenti di richiedere alla ditta SET S.r.l. l'invio del PASSOE non presentato e di affidare all'Ufficio CED l'analisi della documentazione tecnica pervenuta dagli operatori;
- in data 14.07.2021 la ditta SET S.R.L. ha presentato a mezzo pec, prot. 2513 del 14.07.2021 il PASSOE;

Il RUP prende atto dell'analisi della documentazione tecnica, allegata ai preventivi, effettuata dal Responsabile Ufficio CED, riepilogata come segue:

Valutazione riepilogativa della proposta tecnica "Impianto del centralino telefonico"	Com.Tel. Spa	Set	St Wi-Net
Prestazioni offerte al fine di garantire la qualità, affidabilità e continuità nelle comunicazioni;	Adeguato	Pienamente adeguato	Parzialmente adeguato
Caratteristiche dell'impianto e degli apparecchi telefonici da fornire;	Pienamente adeguato	Pienamente adeguato	Adeguato
Minori tempi di interruzione delle linee telefoniche per l'attivazione del nuovo impianto, con valutazione del cronoprogramma presentato;	Pienamente adeguato	Pienamente adeguato	Adeguato
Caratteristiche tecniche/prestazionali del risponditore automatico;	Pienamente adeguato	Pienamente adeguato	Pienamente adeguato
Soluzione proposta per garantire il funzionamento dei telefoni interni in caso di interruzione di collegamento tra le sedi;	Pienamente adeguato	Pienamente adeguato	Pienamente adeguato
Soluzione proposta per l'interfacciamento dei citofoni con le linee telefoniche;	Pienamente adeguato	Pienamente adeguato	Pienamente adeguato
Adeguato collegamento delle linee telefoniche con i dispositivi di telesoccorso;	Pienamente adeguato	Pienamente adeguato	Pienamente adeguato
Soluzione proposta per la gestione dei fax;	Adeguato	Adeguato	Pienamente adeguato
Soluzione proposta relativa alla gestione dei numeri telefonici da remoto, per il lavoro agile;	Pienamente adeguato	Adeguato	Parzialmente adeguato
Condizioni contratto di manutenzione proposto, tempi di uscita per interventi in garanzia, in contratto ed extra;	Adeguato	Pienamente adeguato	Adeguato
Ulteriore durata della garanzia, oltre il termine di anni 5 richiesto;	Parzialmente adeguato	Pienamente adeguato	Adeguato
Opzioni proposte per eventuali espansioni di funzionalità dell'impianto;	Adeguato	Adeguato	Adeguato

Soluzione proposta per l'analisi del traffico telefonico (durata, destinazioni etc.) e relativa reportistica;	Adeguato	Pienamente adeguato	Adeguato
Collegamento dati Appartamenti Filanda	Inadeguato	Pienamente adeguato	Parzialmente adeguato
Eventuali migliorie proposte, comprensive nel preventivo, senza oneri aggiuntivi;	Adeguato	Pienamente adeguato	Adeguato

Il RUP prende visione dei preventivi pervenuti, di seguito riassunti:

Preventivi Impianto del centralino telefonico	Com.Tel. Spa	Set S.r.l.	St Wi-Net S.r.l.
<b>Costo impianto ed attrezzature per la realizzazione dell'impianto del centralino telefonico.</b> (Allegare la <u>tabella dettagliata</u> di tutti gli articoli indicando il modello, le quantità ed il costo unitario)	€. 31.168,74 + iva	€. 31.405,62 + iva	€. 32.600,00 + iva
<b>Costo posa in opera a regola d'arte dell'impianto del centralino, configurazioni e personalizzazioni proposte</b>	€. 7.794,00 + iva	€. 23.050,00 + iva	€. 5.200,00 + iva
<b>Costo manutenzione per 36 mesi dell'impianto del centralino</b>	€. 10.335,00 + iva	€. 13.220,00 + iva	€.10.900,00 + iva
<b>Totale preventivo dell'impianto del centralino telefonico. (importo inferiore ad €.74.400,00 + iva)</b>	€. 49.297,74 + iva	€. 67.675,62 + iva	€. 48.700,00 + iva
<b>Oneri per la sicurezza</b>	€. 500,00 + iva	€. 500,00 + iva	€. 500,00 + iva
<b>Totale preventivo dell'impianto del centralino telefonico comprensivo degli oneri per la sicurezza</b>	€. 49.797,74 + iva	€. 68.175,62 + iva	€. 49.200,00 + iva

#### Ulteriori Prezzi

<b>Costo orario per intervento di tecnico specializzato</b> , extra dal servizio di manutenzione, dotato di adeguata attrezzatura in orario <u>feriale</u> dalle ore 8.00 alle ore 18.00 comprensivo di viaggio, chiamata, trasferta e costo al km. (il costo orario a carico dell'I.P.A.B. inizierà a decorrere dall'inizio della prestazione presso le sedi dell'Ente e si concluderà alla fine della <u>medesima</u> )	€. 50 /h + iva	€. 55 /h + iva	€. 80 /h + iva
Spesa per la <b>connessione dati degli appartamenti</b> della Casa Albergo La Filanda (l'importo	€. ===== + iva (per appartamento)	€. 297,00 + iva (per appartamento)	€. 2.600,00 + iva (per appartamento)

non rientra nel costo complessivo per la realizzazione dell'impianto del centralino)			
--	--	--	--

Il RUP, pertanto, avvalendosi della consulenza e competenza del Responsabile dell'Ufficio CED, visto l'art.8 del Disciplinare nel quale venivano elencati in ordine di priorità i criteri di affidamento, considerando:

- le prestazioni offerte al fine di garantire qualità, affidabilità e continuità nelle comunicazioni;
- le caratteristiche dell'impianto e degli apparecchi telefonici proposti;
- il livello di continuità del funzionamento offerta dalla ridondanza delle centrali fisiche su cloud;
- l'estendibilità della garanzia dei componenti CPU a 10 anni;
- la razionalizzazione e riorganizzazione completa delle cablature degli armadi in essere;
- la pianificazione della rimozione dell'attuale centrale e di tutti i suoi componenti;
- la pianificazione di periodici controlli in loco, oltre a quelli in remoto, per la verifica degli impianti;
- la dettagliata documentazione fornita a sostegno del progetto;
- le interruzioni delle linee telefoniche per l'attivazione del nuovo impianto, con valutazione del cronoprogramma presentato;
- le caratteristiche tecniche/prestazioni del risponditore automatico proposto;
- le soluzioni proposte per garantire il funzionamento dei telefoni interni in caso di interruzione di collegamento tra le sedi, per la gestione dei fax, per la gestione dei numeri telefonici da remoto e per l'analisi del traffico telefonico (durata, destinazione etc.) con relativa reportistica;
- l'interfacciamento proposto dei citofoni con le linee telefoniche;
- l'adeguato collegamento delle linee telefoniche con i dispositivi di telesoccorso;
- le condizioni del contratto di manutenzione proposto, tempi di uscita per interventi in garanzia, in contratto ed extra;
- le opzioni proposte per la fornitura di telefoni adatti a persone anziane;
- le opzioni proposte per eventuali espansioni di funzionalità dell'impianto;
- l'opzione per fornire connettività a prezzi accessibili agli utenti della Casa Albergo La Filanda;

valuta come migliore preventivo, in base all'analisi complessiva tecnica ed economica, il progetto proposto dalla ditta SET S.R.L. Via Degli Alpini, 16 - Dueville (VI) - Partita Iva 01957980244.

Visto quanto sopra, il RUP

### **DISPONE**

1. di affidare, tramite trattativa diretta Mepa alla ditta **SET S.R.L. Via Degli Alpini, 16 - Dueville (VI) - Partita Iva 01957980244** la fornitura, posa in opera ed assistenza per 36 mesi del centralino;
2. di prevedere la somma di € 68.175,62 + iva, accordando in via preventiva, qualora necessario, il costo orario per l'intervento di un tecnico specializzato ad € 55,00 e la spesa per la connessione dati degli appartamenti della Casa Albergo La Filanda ad € 297,00 cadauno;

Si rimanda all'Ufficio Approvvigionamenti per gli adempimenti conseguenti.

Alle ore 11:00 si chiude la seduta.

⇒ Responsabile del Procedimento: F.to Dr. Marco Peruffo - Segretario Direttore\*

\* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/1993

- ⇒ Direttore dell'esecuzione del contratto: F.to Sig. Roncaglia Stefano - Resp. Ufficio CED\*  
\* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/1993
- ⇒ Testimone: F.to Sig.ra Dalla Riva Susanna – Responsabile Ufficio Approvvigionamenti;  
\* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/1993
- ⇒ Segretario verbalizzante: F.to Sig.ra Zambon Annarita – Impiegata Uff. Approvvigionamenti\*  
\* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/1993

Prot. N. 2724

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DIRETTORE SEGRETARIO**

F.to Dr. Marco Peruffo\*

\* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/1993