

**APPALTO**  
**PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO**  
**AD UNICO OPERATORE PER LA**  
**LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INCONTINENZA**  
**E PER L'IGIENE CON COLLEGATA ASSISTENZA**  
**INFERMIERISTICA E SERVIZIO POST VENDITA**  
**DAL 01.01.2022 AL 31.12.2024**

**CIG 8853210C00**

**1° VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA**  
**DEL 19.10.2021**

L'anno duemilaventuno, addì diciannove del mese di ottobre, alle ore 8,30, nella sede dell'I.P.A.B. "La Casa", si è riunita la Commissione di gara, in seduta riservata, nominata con Determinazione dirigenziale n° 204 dell'11.10.2021, composta da:

- ⇒ Presidente: Dr.ssa Vilma Frison – Segretario Direttore Centro Servizi Anziani di Dueville (VI) - membro esperto con diritto di voto;
- ⇒ Commissario: Dott. Flavio Xausa – Coordinatore Casa Riposo A. Rossi di Arsiero (VI) – membro esperto con diritto di voto;
- ⇒ Commissario: Sig.ra Paola Malucelli – Coordinatrice I.P.A.B. Suor Diodata Bertolo di Sandrigo (VI) – membro esperto con diritto di voto;
- ⇒ Commissario: Sig.ra Roberta Filippi – Coordinatrice della Casa di Riposo Muzan di Malo (VI) – membro esperto con diritto di voto;
- ⇒ Commissario: Sig.ra Luisa Caldieri – Coordinatrice I.P.A.B. "La Casa" – membro esperto con diritto di voto;
- ⇒ Segretario verbalizzante: Sig.ra Dalla Riva Susanna – Responsabile Area Approvvigionamenti e Servizi Generali de "La Casa" - con funzioni di segretario della Commissione senza diritto di voto;

per l'esame e la valutazione dell'offerta tecnica contenuta nella busta telematica "2 Documentazione tecnica" e della campionatura, con assegnazione dei relativi punteggi, al fine di esperire la procedura aperta per un Accordo Quadro ad unico operatore per l'affidamento della fornitura di prodotti per l'incontinenza e per l'igiene degli ospiti con collegata assistenza/consulenza infermieristica e servizio post vendita per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2024.

Tutti i componenti hanno dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione previsti dall'art. 77 del D.lgs. n.50/2016.

Sono presenti, altresì, il RUP/Segretario Direttore Dr. Marco Peruffo e l'istruttore all'ufficio Acquisti sig.ra Arianna Brazzale.

\*\*\*\*\*

Premesso che:

- i seguenti Enti

	<b>ENTE</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>CAP</b>	<b>SEDE</b>	<b>PARTITA IVA</b>
1	Ipab "La C.a.s.a." – Centro Assistenza Servizi Anziani	Via Baratto, 39	36015	Schio (VI)	0089745024 3

2	Ipab "La Pieve"	Via Pieve, 42	36042	Breganze (VI)	02826590248
3	Centro Servizi Sociali "Villa Serena"	Piazza Dante, 6/a	36078	Valdagno (VI)	02177820244
4	Ipab "Suor Diodata Bertolo"	Via San Gaetano, 24	36066	Sandrigio (VI)	02522530241
5	Casa di Riposo "San Giuseppe" RSA Onlus	Via Brancafora, 17	36040	Pedemonte (VI)	01834110247
6	Casa di Riposo "A. Rossi"	Viale Mazzini, 46	36011	Arsiero (VI)	01636260240
7	Istituzione "Villa Miari"	Via Lesina di Sopra, 111	36014	Santorso (VI)	00280750241
8	Casa di Ricovero "Muzan"	Via Barbè, 39	36034	Malo (VI)	00599680246
9	Centro Servizi Assistenziali "S. Antonio"	Via Madre Clelia Merloni, 10	36072	Chiampo (VI)	00530590249
10	Comune di Caltrano – Istituzione Comunale "Casa di Riposo di Caltrano"	Via Roma 45	36030	Caltrano (VI)	00541820247
11	Centro Residenziale Anziani "S. Scalabrin"	Via IV Martiri, 73	36071	Arzignano (VI)	00781270244
12	Istituto per Anziani "Casa De Battisti"	Via San Zeno, 51	37053	Cerea (VR)	01207390236
13	Centro Servizi Anziani Dueville	Via IV Novembre, 11	36031	Dueville	02317600241
14	Istituzione Comunale "Cav. Paolo Sartori"	Via Cav. Paolo Sartori 20	36040	Valdastico (VI)	01513240240
15	Casa di Riposo "Dott. Umberto ed Alice Tassoni"	Via G. Garibaldi, 58	36073	Cornedo Vicentino (VI)	00622360246
16	Villa Serena Lonigo	Via Mura S. Daniele 15	36045	Lonigo (VI)	00737970244
17	Centro Anziani Villa Aldina Ipab	Via Roma, 159/A	36028	Rossano Veneto	02467360240
18	Centro Servizi Residenziale per anziani – Ipab Villa Serena	Via Roma, n.4	36020	Solagna (VI)	02698890247
19	Istituzione Comunale "A. Penasa"	Via San Rocco, n.1	36030	Valli del Pasubio (VI)	00398190249

tutti e diciannove costituenti la "Committenza", si sono uniti in Convenzione - siglata il 7.05.2021 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 241/1990 e dell'art.37 (Aggregazioni e centralizzazioni delle committenze) del D.lgs. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi a favore degli anziani ospiti delle rispettive strutture:

- ⇒ Prodotti per l'incontinenza e per l'igiene personale;
- ⇒ Servizio aggiuntivo di consulenza ed assistenza infermieristica;
- ⇒ Reportistica sui consumi;
- la funzione di Stazione Appaltante, per la procedura di gara, è svolta dall'I.P.A.B. "La C.a.s.a." Centro Assistenza Servizi per Anziani di Schio (VI);

- il CPV è il seguente: 33141621-9 Prodotti per l'incontinenza.
- il CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: CIG 8853210C00;
- il valore stimato dell'Accordo Quadro per la durata triennale, a base di gara, è pari ad €. 3.745.000,00 al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.lgs. 50/2016, il valore massimo stimato, comprensivo dell'eventuale rinnovo dell'appalto di pari durata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, dell'eventuale opzione di proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del medesimo codice e dell'eventuale revisione prezzi è pari a, al netto di I.V.A.:

<b>Importo triennale a base di gara</b>	<b>Eventuale rinnovo di altri tre anni</b>	<b>Eventuale proroga tecnica</b>	<b>Eventuale Revisione prezzi</b> (stimato sul valore di 3 anni + 3 anni + proroga)	<b>Importo totale ai sensi art.35 comma 4 del Codice</b>
€. 3.745.000,00	€.3.745.000,00	€.624.000,00	€.81.000,00	€.8.195.000,00

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma 3 bis, D.lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008).

- l'Operatore economico risultato definitivamente aggiudicatario stipulerà un Accordo Quadro - ai sensi dell'art. 54 del Codice - con la stazione appaltante con il quale verranno definite le condizioni generali, le modalità ed i termini della fornitura e del servizio oggetto dell'appalto, cui sarà data effettiva attuazione – fino al raggiungimento del massimale – mediante la sottoscrizione di successivi contratti specifici di fornitura con ogni singolo Ente committente;
- tali contratti specifici di fornitura e servizio stipulati mediante scrittura privata da ogni soggetto beneficiario con l'aggiudicatario, verranno registrati in caso d'uso ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.lgs. 50/2016. Ciascun soggetto sarà responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del relativo contratto a proprio nome e per proprio conto;
- per l'espletamento della procedura, ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'I.P.A.B. si avvale del sistema di e-procurement della Regione Lombardia denominato Sintel accessibile dall'indirizzo <http://www.ariaspa.it>. mediante il quale sono gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con Determinazione n.161 del 29.07.2021, si decideva di attivare apposita procedura a contrarre al fine di procedere all'affidamento, in Convenzione con le Case di Riposo sopra indicate, di un Accordo Quadro per la fornitura di prodotti per l'incontinenza e per l'igiene personale degli anziani unitamente al servizio aggiuntivo di assistenza, consulenza infermieristica e reportistica, dal 01.01.2022 al 31.12.2024, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
- sono stati approvati i seguenti documenti di gara con determinazione n.161 del 29.07.2021:
  - ⇒ Bando di gara;
  - ⇒ A - Disciplinare di Gara con relativi allegati fac simile da utilizzare per la compilazione dell'offerta:

- ⇒ Modello n°1: domanda di partecipazione;
- ⇒ Modello n°2 a): DGUE;
- ⇒ Modello n°2 b): DGUE ausiliaria
- ⇒ Modello n°3: dichiarazione sostitutiva integrativa;
- ⇒ Modello n°4: dichiarazione in caso di avvalimento;
- ⇒ Modello n°5: dichiarazione per impresa ausiliaria;
- ⇒ Modello n°6: dichiarazione per RTI o Consorzi già costituiti;
- ⇒ Modello n°7: dichiarazione per RTI o Consorzi da costituire;
- ⇒ Modello n°8: scheda riepilogativa prodotti offerti;
- ⇒ Modello n°9: schema offerta economica;
- ⇒ B - Capitolato speciale;
- ⇒ C - Elenco prodotti in gara suddivisi per Ente;
- ⇒ D - Elenco prodotti campionati;
- ⇒ E - Protocollo prove sui campioni;
- ⇒ F - Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel;
- ⇒ G - Schema di contratto specifico;
- l'avviso relativo all'indizione della procedura aperta è stato pubblicato:
  - ⇒ sulla GUCE (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea) presentato il 29.07.2021 ID:2021-n.103145 e pubblicato il 03.08.2021 GU S:2021/S 148-393242;
  - ⇒ sulla GURI (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) n.89 del 04.08.2021;
  - ⇒ sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture il 04.08.2021;
  - ⇒ per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale l'11.08.2021 (Il Riformista e Il Dubbio);
  - ⇒ per estratto su due quotidiani a diffusione locale l'11.08.2021 (Il Giornale edizione nord est ed il Corriere dello sport edizione nord est);
  - il tutto ai sensi degli articoli 71,72 e 73 del D.lgs.50/2016 e successive modifiche;
- è stata informata la Prefettura di Vicenza con lettera del 05.08.2021 prot. 2750, ai sensi dell'art. 95 c.3 del D.lgs 159 del 06.09.2011;
- il bando di gara datato 29.07.2021 prot. n.2690 prevedeva la scadenza alla presentazione telematica delle offerte ed alla consegna dei campioni previsti entro le ore 12.00 del giorno 27.09.2021;
- entro i termini stabiliti dal bando di gara e precisamente entro le ore 12.00 del giorno 27.09.2021 è regolarmente pervenuta, tramite il portale Sintel, n. 1 (una) offerta dell'azienda Essity Italy spa – Frazione Badia Pozzeveri – Via XXV Aprile, 2 55011 Altopascio (LU) Sede legale prot.n.2690 e sono pervenuti i prodotti campionati, come richiesti, all'interno di contenitori correttamente sigillati ed integri.

\*\*\*\*\*

La Commissione prende atto dell'integrità dei plichi esterni dei campioni e provvede ad aprire le confezioni dei prodotti per prepararli alle successive prove.

Il RUP riassume il verbale n.1 del Seggio di Gara del 28.09.2021, approvato con Determinazione n. 193 del 29.09.2021, relativo all'apertura della busta amministrativa e comunica la partecipazione alla procedura della ditta Essity Italy spa – Frazione Badia Pozzeveri – Via XXV Aprile, 2 55011 Altopascio (LU) Sede legale prot.n.2690.

Il RUP informa che essendo pervenuta un'unica offerta la Commissione procederà ad una valutazione discrezionale, con le modalità indicate all'art. 18.2 del Disciplinare, assegnando un coefficiente, variabile tra zero ed uno, attribuito discrezionalmente da parte di ciascun commissario:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERIO DI GIUDIZIO
Ottimo	1	Con riferimento al prodotto/proposta presentato/a è ragionevolmente esclusa la possibilità di prodotti/soluzioni migliori
Molto buono	0,9	Il prodotto/proposta presenta aspetti positivi evidenti ed apprezzabili ma inferiori a prodotti/proposte ottimali
Buono	0,8	Il prodotto/proposta presenta aspetti positivi evidenti ed apprezzabili da considerarsi buoni
Discreto	0,5	Il prodotto/proposta presenta aspetti positivi di qualche pregio
Sufficiente	0,30	Il prodotto/proposta è considerato/a sufficiente con pochi elementi di pregio
Inadeguato	0	Il prodotto/proposta è da considerarsi insufficiente

Il RUP elenca alla Commissione di Gara i criteri indicati nel Disciplinare di gara del 3.08.2021 prot. 2687 all'art.18 "Criteri di aggiudicazione".

Il RUP, rispetto alle prove tecniche che prevedono versamenti di liquido sui prodotti, dà le seguenti indicazioni alla Commissione:

- Utilizzare un piccolo imbuto che garantisca un flusso medio di 12/15 ml/s per simulare una minzione;
- Mantenere la parte finale dell'imbuto ad un'altezza di circa cm. 2 dalla superficie da impregnare;
- Considerare per centro del prodotto l'incrocio delle diagonali del rettangolo figurato rappresentato dalla componente assorbente;
- Utilizzare il liquido tratto da una tanica mantenuta nell'ambiente delle prove da ventiquattro ore, versando all'interno un colorante alimentare per osservare meglio come il liquido si distribuisce all'interno del materassino assorbente.

Il RUP si congeda alle ore 8.50.

Si procede, quindi, tramite il portale Sintel, all'apertura della busta digitale "2 Documentazione tecnica" dell'azienda Essity Italy spa – Frazione Badia Pozzeveri – Via XXV Aprile, 2 55011 Altopascio (LU) constatando che tutta la documentazione richiesta è allegata:

- 1) Scheda riepilogativa dei prodotti offerti come da Modello n. 8, con indicazione per ciascun prodotto offerto della denominazione del prodotto, del codice EAN, del codice dell'articolo, del tipo di confezione ed eventuali note ai singoli articoli.
- 2) Schede tecniche dei prodotti offerti (una scheda tecnica per ogni prodotto offerto o per categoria di prodotto, riportante all'interno i codici dei prodotti offerti facenti capo alla predetta categoria);
- 3) Copie conformi all'originale dei certificati rilasciati dal Laboratorio accreditato Innovhub SSI di Milano – Area Carta, Cartoni e Paste per Carta, per i seguenti prodotti:
  - A. pannolone con fissaggio a cintura per incontinenza gravissima misura media;
  - B. pannoloni mutandina con adesivi per incontinenza molto pesante misura small;
  - C. pannoloni fisioanatomico sagomati da fissarsi al corpo con uno slip elastico per incontinenza gravissima.

Il certificato si riferisce al codice articolo presentato in gara e indica le seguenti prove di laboratorio:

- ⇒ Velocità di acquisizione: prova di laboratorio (metodica NMC 93 n.001, di cui al Decreto Ministeriale del 27.08.1999 n.332);

- ⇒ Rewetting: prova di laboratorio (metodica NMC 93 n.002, di cui al Decreto Ministeriale del 27.08.1999 n.332);
- ⇒ Capacità assorbimento: prova di laboratorio (metodica NMC 93 n.003, di cui al Decreto Ministeriale del 27.08.1999 n.332).

4) Progetto tecnico/relazione.

La ditta Essity Italy spa allega anche una dichiarazione indicante il rispetto dei criteri ambientali minimi, una dichiarazione di conformità al capitolato speciale dei prodotti offerti, una dichiarazione di riservatezza a tutela dello sviluppo di progetti e prodotti originali facenti parte del know-how aziendale e una copia della carta identità del sig. Minaudo Massimo Amministratore delegato.

Il Presidente della Commissione dà atto che tutti i documenti richiesti sono presenti all'interno della busta telematica "2" e risultano conformi con quanto indicato al punto 16 del Disciplinare di gara.

Il Presidente della Commissione legge a voce alta il Progetto tecnico/relazione presentato, evidenziandone i seguenti aspetti:

**A. Progetto di consulenza/assistenza infermieristica e di servizio post vendita:**

Il progetto di assistenza post vendita indica:

- ❖ Team infermieristico proposto per la gestione dell'appalto per le n.19 strutture, con indicazione del numero di infermieri addetti all'assistenza post vendita distinguendo l'organico complessivo nazionale della ditta e quello specificatamente destinato alla gestione del servizio di consulenza ed assistenza per l'appalto in oggetto;
- ❖ Curricula degli infermieri destinati all'appalto in oggetto, con evidenziazione della formazione svolta e delle esperienze di assistenza post vendita nelle strutture residenziali per anziani;
- ❖ Garanzia di continuità del servizio infermieristico a favore degli enti committenti: assunzione con contratto a tempo indeterminato e selezione di personale residente nelle zone di competenza. Esperienza minimo decennale del team infermieristico proposto di n. 6 infermieri e dell'infermiera di coordinamento del team.
- ❖ Modalità della presa in carico dell'assistenza post vendita e mantenimento del servizio: Indagini conoscitive ed incontri preliminari con i responsabili delle singole strutture, riunioni di avviamento, introduzione dei prodotti e delle linee guida, valutazione del grado di incontinenza e piano di assistenza personalizzata degli ospiti, follow up e verifiche periodiche. Predisposizione della Lista incontinenti informatizzata.
- ❖ Modalità e tempistica della gestione/evasione degli ordini anche in situazione di urgenza: modulo elettronico Follow up e tena web order, con indicazione della programmazione, tempistiche, gestione delle scorte e consegne. Consegne evase entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine. In caso di emergenza consegne entro 24/48 ore successive all'ordine.
- ❖ Modalità della gestione dei reclami della clientela: azioni correttive e tempi di risposta: indicazione del diagramma di flusso sulla presa in carico e gestione dei reclami
- ❖ Periodicità del monitoraggio "Costi e consumi": Messa a disposizione della lista incontinenti informatizzata e di report instant index trimestrali con tutti i dati di consumo e costo o, su richiesta, anche mensili o bimensili, suddivisi con il dettaglio di ogni singolo reparto. E' illustrato un programma annuale di monitoraggio e relativa reportistica, con la calendarizzazione delle chiusure trimestrali del monitoraggio costi e consumi;
- ❖ Riferimenti aziendali specifici per la fornitura in affidamento: Referente tecnico organizzativo del servizio assistenza post vendita con curriculum Sig.ra Danila Gilari, affiancata da 2 referenti di zona M. Trevisani e A. Amadio; Servizio o nominativo della persona deputata a ricevere gli ordini: Servizio Customer Service con Responsabile J.



Donadi; Responsabile del servizio appaltato: Sig.ra Albina Salvò. Sono indicati altri riferimenti aziendali per la gestione dei prodotti e dei servizi proposti.

**B. Progetto di piano formativo rivolto al personale assistenziale e non delle diverse strutture residenziali:**

- ❖ Progetto di formazione riferito all'intero periodo di vigenza contrattuale riguardante:
  - Il corretto utilizzo dei prodotti forniti: corso gestione dell'incontinenza sull'igiene degli ospiti;
  - Lo sviluppo di tematiche generali relative all'assistenza: corsi per operatori addetti all'assistenza, corsi ECM, corsi ECM online;
  - Il contenimento dei costi: ottimizzazione ed azioni migliorative;
  - Altre tematiche di interesse generale: vari corsi management e giornate di studio in tema di appalti di beni e servizi con esperti del settore.

**C. Progetto indicante soluzioni innovative e migliorative dei prodotti e/o del servizio finalizzate al miglioramento della qualità dell'assistenza, da realizzarsi nel periodo contrattuale e senza oneri aggiuntivi per gli Enti committenti:**

- proposta di prodotti innovativi non oggetto di gara, a completamento della gamma richiesta con relative schede tecniche;
- proposte attinenti il benessere dell'ospite ed il recupero dell'autonomia, proposte attinenti l'ambiente di lavoro/empatia, proposte attinenti modalità innovative di formazione;
- protocolli per la gestione dell'incontinenza: messa a disposizione di protocolli redatti con la collaborazione di professionisti del settore;
- proposte finalizzate al rispetto dell'ambiente ed al luogo di lavoro: fornitura in comodato d'uso gratuito di compattatrici sottovuoto e formula di noleggio all inclusive competitiva. Analisi di fattibilità di una nuova macchina sottovuoto per DPI;
- proposte di assistenza domiciliare: supporto esperto e pacchetto materiali dedicati alle famiglie.

La Commissione procede alla valutazione della documentazione pervenuta e, di seguito, alle prove pratiche sui campioni, seguendo scrupolosamente le istruzioni descritte nell'allegato E "Protocollo prove prodotti".

La Commissione, per quanto riguarda i prodotti da provare, ha provveduto all'immediata apertura dei campioni all'inizio della seduta, preparando i prodotti per l'effettuazione delle prove con il versamento dei liquidi. Ha atteso due ore per l'effettuazione dei versamenti prescritti nel protocollo prove e poi ha proceduto alla valutazione dei risultati.

Nei periodi temporali di attesa dei tempi di cui sopra, la Commissione ha provveduto all'effettuazione dei test ed alle prove sui campioni ove non erano previste procedure di apertura anticipata dei plichi.

La Commissione attribuisce ai vari criteri di valutazione previsti i seguenti coefficienti che determinano i punteggi finali:

			COMMISSIONE DI GARA							
N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	FRISON	XAUSA	MALUCELLI	FILIPPI	CALDIERI	GIUDIZIO	PUNT.	PUNT. RIPARAM.
A	Progetto di assistenza/consulenza infermieristica e del servizio post vendita	4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9 Molto buono	3,6	4
B	Progetto di piano formativo rivolto al personale assistenziale e non delle diverse strutture residenziali	2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9 Molto buono	1,8	2
C	Progetto indicante soluzioni innovative e migliorative dei prodotti e/o del servizio	2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9 Molto buono	1,8	2
D	Pannolone traspirante con fissaggio a cintura incontinenza gravissima misura media (Articolo n.14)	32	CRITERI					VALORE MEDIO		PUNT.
			<b>D.1 Criterio velocità acquisizione, rewetting e capacità assorbimento</b> (punti 4): <u>Velocità di acquisizione</u> (punto 1): prova di laboratorio (metodica NMC 93 n.001, di cui al Decreto Ministeriale del 27.08.1999 n.332). Per la valutazione viene utilizzato il valore medio indicato nel certificato riferito al pannolone a cintura per incontinenza gravissima misura media					omissis	1	1
			<u>Rewetting</u> (punti 1): prova di laboratorio (metodica NMC 93 n.002, di cui al Decreto Ministeriale del 27.08.1999 n.332). Per la valutazione viene utilizzato il valore medio indicato nel certificato riferito al pannolone a cintura per incontinenza gravissima misura media.					omissis	1	1
			<u>Capacità assorbimento</u> (punti 2): prova di laboratorio (metodica NMC 93 n.003, di cui al Decreto Ministeriale del 27.08.1999 n.332). Per la valutazione viene utilizzato il valore medio indicato nel certificato riferito al pannolone a cintura per incontinenza gravissima misura media.					omissis	2	2
			CRITERI					GIUDIZIO	PUNT.	PUNT. RIPARAM.
			<b>D.2 Criterio stabilità e compattezza del materassino</b> (punti 4) (Prova effettuata con l'osservanza scrupolosa delle quantità di liquido e dei tempi di attesa previsti tra il primo ed il secondo versamento nel protocollo prove) ⇒ maggior compattezza del materassino; ⇒ maggior capacità di rimanere in forma se sottoposto a pressione.							
			FRISON	XAUSA	MALUCELLI	FILIPPI	CALDIERI			
0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9 Molto buono	3,6	4			
<b>D.3 Criterio struttura a prodotto aperto</b> (punti 4) (Prova effettuata con l'osservanza scrupolosa della quantità di liquido e dei tempi di attesa previsti nel protocollo prove) ⇒ minor presenza di dislivelli; ⇒ omogeneità della superficie;										



<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ maggior compattezza del materassino dopo l'apertura;</li> <li>⇒ presenza in superficie di uno strato superiore di polpa differenziata;</li> <li>⇒ adeguata combinazione di polpa e polimeri nella composizione del materassino a garanzia della stabilità, dell'efficacia e della confortevolezza in uso del prodotto;</li> <li>⇒ presenza di un doppio materassino assorbente e compattezza degli strati.</li> </ul>							
<b>FRISON</b>	<b>XAUSA</b>	<b>MALUCELLI</b>	<b>FILIPPI</b>	<b>CALDIERI</b>			
1	1	1	1	1	1 Ottimo	4	4
<b>D.4 Criterio indicatore di cambio</b> (punti 2)							
<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ presenza dell'indicatore di cambio;</li> <li>⇒ funzionalità e visibilità dell'indicatore stesso.</li> </ul>							
<b>FRISON</b>	<b>XAUSA</b>	<b>MALUCELLI</b>	<b>FILIPPI</b>	<b>CALDIERI</b>			
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8 Buono	1,6	2
<b>D.5 Criterio struttura ed ingombro a prodotto asciutto</b> (punti 3)							
<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ assenza di uno scalino nel lato posteriore;</li> <li>⇒ materassino assorbente poco ingombrante;</li> <li>⇒ materassino assorbente non largo soprattutto nella sgambatura;</li> <li>⇒ assenza di materiale in eccesso che può ripiegarsi e può creare punti di pressione;</li> <li>⇒ morbidezza e resistenza al tatto dei materiali che costituiscono il prodotto.</li> </ul>							
<b>FRISON</b>	<b>XAUSA</b>	<b>MALUCELLI</b>	<b>FILIPPI</b>	<b>CALDIERI</b>			
0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9 Molto buono	2,7	3
<b>D.6 Criterio fisioanatomicità e vestibilità</b> (punti 4)							
<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ prodotto dotato di materassino assorbente che si adatta maggiormente alle forme del corpo;</li> <li>⇒ prodotto dotato di una forma proporzionata ed anatomica che favorisca la vestibilità dello stesso;</li> <li>⇒ prodotto dotato di materassino assorbente che aiuta nel posizionamento del prodotto;</li> <li>⇒ prodotto dotato di materassino che non limita i movimenti dell'utilizzatore;</li> <li>⇒ silenziosità dei materiali e ingombro limitato;</li> <li>⇒ prodotto dotato preferibilmente di inserti elastici in zona addominale e/o lombare, che permettono allo stesso di rimanere aderente al corpo e a non segnare la cute.</li> </ul>							
<b>FRISON</b>	<b>XAUSA</b>	<b>MALUCELLI</b>	<b>FILIPPI</b>	<b>CALDIERI</b>			
1	1	1	1	1	1 Ottimo	4	4
<b>D.7 Criterio sistema di fissaggio</b> (punti 5)							
<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ facilità di identificazione del sistema di fissaggio;</li> <li>⇒ facilità di apertura del sistema di fissaggio;</li> <li>⇒ praticità di posizionamento del sistema di fissaggio per il caregiver;</li> <li>⇒ morbidezza del materiale che costituisce il prodotto;</li> <li>⇒ maggiore resistenza alla tensione e/o agli strappi del prodotto;</li> </ul>							

⇒ maggiore tenuta e maggior riposizionabilità del fissaggio;								
⇒ presenza preferibilmente di inserti elasticizzati ai lati;								
⇒ maggiore capacità del prodotto di adattarsi ai movimenti una volta posizionato;								
⇒ adeguatezza e sicurezza di saldatura del sistema di fissaggio all'ausilio assorbente								
<b>FRISON</b>	<b>XAUSA</b>	<b>MALUCELLI</b>	<b>FILIPPI</b>	<b>CALDIERI</b>				
0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	4,5	5	
<b>D.8 Criterio sicurezza contro le perdite (punti 4)</b>								
⇒ maggior morbidezza delle barriere e/o del sistema contenitivo delle perdite;								
⇒ assenza di elastici rigidi e/o tesi che possono ledere la cute;								
⇒ assenza di barriere con altezze che potrebbero risultare fastidiose o poco funzionali;								
⇒ presenza e funzionalità degli inserti elastici alla sgambatura adeguati a garantire elevata sicurezza contro le perdite ma allo stesso tempo comfort e vestibilità.								
<b>FRISON</b>	<b>XAUSA</b>	<b>MALUCELLI</b>	<b>FILIPPI</b>	<b>CALDIERI</b>				
1	1	1	1	1	1	4	4	
<b>D.9 Criterio identificabilità (punti 2)</b>								
⇒ Presenza di identificazione di tipologia di prodotto, taglia e livello di assorbenza (codice colore, codice gocce, nome etc);								
⇒ Facilità di identificazione del lotto di produzione, che garantisce la tracciabilità dei prodotti sui mercati durante o dopo l'utilizzo del prodotto								
<b>FRISON</b>	<b>XAUSA</b>	<b>MALUCELLI</b>	<b>FILIPPI</b>	<b>CALDIERI</b>				
1	1	1	1	1	1	2	2	

E

**Caratteristiche dei Pannoloni mutandina traspiranti con adesivi riposizionabili per incontinenza molto pesante misura small (Articolo n.20)**

3

CRITERIO		VALORE MEDIO	PUNT.
<b>E.1 Criterio velocità acquisizione, rewetting e capacità assorbimento (punti n.1)</b>			
<u>Velocità di acquisizione (punto 0,25):</u> prova di laboratorio (metodica NMC 93 n.001, di cui al Decreto Ministeriale del 27.08.1999 n.332). Per la valutazione viene utilizzato il valore medio indicato nel certificato riferito al pannolone mutandina con adesivi per incontinenza molto pesante misura small.		omissis	0,25
<u>Rewetting (punti 0,25):</u> prova di laboratorio (metodica NMC 93 n.002, di cui al Decreto Ministeriale del 27.08.1999 n.332). Per la valutazione viene utilizzato il valore medio indicato nel certificato riferito al pannolone mutandina con adesivi per incontinenza molto pesante misura small.		omissis	0,25
<u>Capacità assorbimento (punti 0,50):</u> prova di laboratorio (metodica NMC 93 n.003, di cui al Decreto Ministeriale del 27.08.1999 n.332). Per la valutazione viene utilizzato il valore medio indicato nel certificato riferito al pannolone mutandina con adesivi per			

incontinenza molto pesante misura small.					omissis	0,50	0,50
<b>CRITERI</b>					<b>GIUDIZIO</b>	<b>PUNT.</b>	<b>PUNT. RIPARAM.</b>
<b>E.2 Criterio struttura ed ingombro a prodotto asciutto e sicurezza contro le perdite (punti 1):</b> ⇒ materassino assorbente poco ingombrante; ⇒ materassino assorbente non largo soprattutto nella sgambatura; ⇒ assenza di uno scalino nel lato posteriore; ⇒ assenza di materiale in eccesso che può ripiegarsi e creare punti di pressione; ⇒ morbidezza e resistenza al tatto dei materiali che costituiscono il prodotto; ⇒ maggior morbidezza delle barriere e/o del sistema contenitivo delle perdite; ⇒ assenza di elastici rigidi e/o tesi che possono ledere la cute; ⇒ assenza di barriere con altezze che potrebbero risultare fastidiose o poco funzionali; ⇒ presenza e funzionalità degli inserti elastici alla sgambatura adeguati a garantire elevata sicurezza contro le perdite ma allo stesso tempo comfort e vestibilità.							
<b>FRISON</b>	<b>XAUSA</b>	<b>MALUCELLI</b>	<b>FILIPPI</b>	<b>CALDIERI</b>			
0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9 Molto buono	0,9	1
<b>E.3 Criterio fisioanatomicità e vestibilità (punti 0,50)</b> ⇒ prodotto dotato di materassino assorbente che si adatta maggiormente alle forme del corpo; ⇒ prodotto dotato di una forma proporzionata ed anatomica che favorisca la vestibilità dello stesso; ⇒ prodotto dotato di materassino assorbente che aiuta nel posizionamento del prodotto; ⇒ prodotto dotato di materassino che non limita i movimenti dell'utilizzatore; ⇒ prodotto dotato preferibilmente di inserti elastici in zona lombare e/o dorsale, che permettono allo stesso di rimanere aderente al corpo e a non segnare la cute.							
<b>FRISON</b>	<b>XAUSA</b>	<b>MALUCELLI</b>	<b>FILIPPI</b>	<b>CALDIERI</b>			
0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9 Molto buono	0,45	0,50
<b>E.4 Criterio sistema di fissaggio degli adesivi ed identificabilità (punti 0,50)</b> ⇒ facilità di identificazione del sistema di fissaggio; ⇒ facilità di apertura del sistema di fissaggio; ⇒ morbidezza del materiale che costituisce il prodotto; ⇒ maggiore resistenza alla tensione e/o agli strappi del prodotto; ⇒ maggiore tenuta e maggior riposizionabilità del fissaggio; ⇒ maggiore capacità del prodotto di adattarsi ai movimenti una volta posizionato; ⇒ Presenza di identificazione di tipologia di prodotto, taglia e livello di assorbenza (codice colore, codice gocce, nome etc);							

		⇒ Facilità di identificazione del lotto di produzione, che garantisce la tracciabilità dei prodotti sui mercati durante o dopo l'utilizzo del prodotto;								
		⇒ Prodotto munito di indicatore di cambio "a viraggio" oppure "a scomparsa"								
		<b>FRISON</b>	<b>XAUSA</b>	<b>MALUCELLI</b>	<b>FILIPPI</b>	<b>CALDIERI</b>				
		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,45 Molto buono			
F	3	<b>CRITERI</b>					<b>VALORE MEDIO</b>	<b>PUNT.</b>		
		<b>F.1 Criterio velocità acquisizione, rewetting e capacità assorbimento (punti n.1)</b>								
		<u>Velocità di acquisizione (punto 0,25):</u> prova di laboratorio (metodica NMC 93 n.001, di cui al Decreto Ministeriale del 27.08.1999 n.332). Per la valutazione viene utilizzato il valore medio indicato nel certificato riferito al pannolone fisioanatomico sagomato da fissarsi al corpo con uno slip elastico per incontinenza gravissima					omissis	0,25		
		<u>Rewetting (punti 0,25):</u> prova di laboratorio (metodica NMC 93 n.002, di cui al Decreto Ministeriale del 27.08.1999 n.332). Per la valutazione viene utilizzato il valore medio indicato nel certificato riferito al pannolone fisioanatomico sagomato da fissarsi al corpo con uno slip elastico per incontinenza gravissima					omissis	0,25		
		<u>Capacità assorbimento (punti 0,50):</u> prova di laboratorio (metodica NMC 93 n.003, di cui al Decreto Ministeriale del 27.08.1999 n.332). Per la valutazione viene utilizzato il valore medio indicato nel certificato riferito al pannolone fisioanatomico sagomato da fissarsi al corpo con uno slip elastico per incontinenza gravissima					omissis	0,50		
		<b>CRITERI</b>					<b>GIUDIZIO</b>	<b>PUNT.</b>		
		<b>F.2 Criterio stabilità/compattezza del materassino (punti 1)</b> Prova effettuata con l'osservanza scrupolosa delle quantità di liquido e dei tempi di attesa previsti tra il primo ed il secondo versamento nel protocollo prove): ⇒ maggior compattezza del materassino; ⇒ maggior capacità di rimanere in forma se sottoposto a pressione.								
		<b>FRISON</b>					<b>XAUSA</b>	<b>MALUCELLI</b>	<b>FILIPPI</b>	<b>CALDIERI</b>
		0,9					0,9	0,9	0,9	0,9
							Molto buono	0,9	1	
<b>F. 3 Criterio indicatore di cambio e identificabilità (punti 0,50)</b>										
⇒ presenza dell'indicatore di cambio;										
⇒ funzionalità e visibilità dell'indicatore stesso;										
⇒ presenza di identificazione di tipologia di prodotto, taglia e livello di assorbenza (codice colore, codice gocce, nome etc);										
⇒ Facilità di identificazione del lotto di produzione, che										

		garantisce la tracciabilità dei prodotti sui mercati durante o dopo l'utilizzo del prodotto							
		<b>FRISON</b>	<b>XAUSA</b>	<b>MALUCELLI</b>	<b>FILIPPI</b>	<b>CALDIERI</b>			
		1	1	1	1	1	1 Ottimo	0,5 0,50	
		<b>F. 4 Criterio fisioanatomicità e sicurezza contro le perdite (punti 0,50)</b>							
		⇒ Prodotto dotato di una forma proporzionata ed anatomica che favorisca la vestibilità dello stesso;							
		⇒ Prodotto dotato di materassino assorbente che si adatta maggiormente alle forme del corpo;							
		⇒ Prodotto dotato di materassino assorbente che aiuta nel posizionamento del prodotto;							
		⇒ Prodotto dotato di materassino assorbente che non limita i movimenti dell'utilizzatore;							
		⇒ Prodotto dotato di un sistema di fili elastici o altro che favorisca la vestibilità e capacità di raccolta							
		<b>FRISON</b>	<b>XAUSA</b>	<b>MALUCELLI</b>	<b>FILIPPI</b>	<b>CALDIERI</b>			
		1	1	1	1	1	1 Ottimo	0,5 0,50	
		<b>CRITERI</b>					<b>GIUDIZIO</b>	<b>PUNT.</b>	<b>PUNT. RIPARAM.</b>
G	1	⇒ maggior morbidezza della mutandina elastica, soprattutto in corrispondenza del girocoscia e del girovita;							
		⇒ comfort della mutandina elastica per l'utilizzatore considerando anche l'altezza della mutandina;							
		⇒ la mutandina è elasticizzata ma non crea punti di pressione una volta indossata;							
		⇒ presenza sulla mutandina di uno o più segni identificativi della taglia.							
		<b>FRISON</b>	<b>XAUSA</b>	<b>MALUCELLI</b>	<b>FILIPPI</b>	<b>CALDIERI</b>			
		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9 Molto buono	0,9 1	
		<b>CRITERI</b>					<b>GIUDIZIO</b>	<b>PUNT.</b>	<b>PUNT. RIPARAM.</b>
H	1	⇒ forma fisioanatomica (sagomatura e presenza di elastici contenitivi);							
		⇒ maggior morbidezza del materassino assorbente e dei vari materiali;							
		⇒ presenza e adeguata funzionalità della striscia adesiva di fissaggio;							
		⇒ presenza del lotto di produzione e di segni identificativi del prodotto							
		<b>FRISON</b>	<b>XAUSA</b>	<b>MALUCELLI</b>	<b>FILIPPI</b>	<b>CALDIERI</b>			
		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9 Molto buono	0,9 1	
		<b>CRITERI</b>					<b>GIUDIZIO</b>	<b>PUNT.</b>	<b>PUNT. RIPARAM.</b>
I	3	⇒ migliore design fisioanatomico per comfort e per evitare la fuoriuscita dei liquidi;							
		⇒ migliore stabilità e morbidezza del materassino assorbente;							
		⇒ maggiore vestibilità e morbidezza:							
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• del sistema di elastici al girogamba;</li> <li>• del sistema di elastici all'inguine;</li> <li>• del corpetto elastico;</li> </ul>							

n.36)		<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ presenza e funzionalità delle barriere antiperdita e del sistema di elastici;</li> <li>⇒ maggior grado di funzionalità del sistema di strappo laterale, per lo smaltimento discreto dell'ausilio;</li> <li>⇒ silenziosità del rivestimento;</li> <li>⇒ ridotto ingombro</li> </ul>													
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FRISON</th> <th style="width: 15%;">XAUSA</th> <th style="width: 15%;">MALUCELLI</th> <th style="width: 15%;">FILIPPI</th> <th style="width: 15%;">CALDIERI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>	FRISON	XAUSA	MALUCELLI	FILIPPI	CALDIERI	1	1	1	1	1	1 Ottimo	3	3
FRISON	XAUSA	MALUCELLI	FILIPPI	CALDIERI											
1	1	1	1	1											
L Caratteristiche delle traverse assorbenti monouso (articolo n.42)	4	<p style="text-align: center;"><b>CRITERI</b></p>	<b>GIUDIZIO</b>	<b>PUNT.</b>	<b>PUNT. RIPARAM.</b>										
		<p><b>L.1 – Criterio design funzionale, identificabilità (punti 2)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ uniformità dello strato di polpa di cellulosa del tampone assorbente;</li> <li>⇒ capacità di antiscivolamento della superficie esterna antiscivolo a contatto con il lenzuolo;</li> <li>⇒ morbidezza ed il comfort del rivestimento delle superfici, assenza di rugosità e/o increspature e/o saldature fastidiose nei punti di assemblaggio.</li> <li>⇒ verificare le caratteristiche dei bordi contro le perdite.</li> <li>⇒ maggiore identificabilità della traversa, nel rivestimento esterno in polietilene.</li> </ul>													
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FRISON</th> <th style="width: 15%;">XAUSA</th> <th style="width: 15%;">MALUCELLI</th> <th style="width: 15%;">FILIPPI</th> <th style="width: 15%;">CALDIERI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>	FRISON	XAUSA	MALUCELLI	FILIPPI	CALDIERI	1	1	1	1	1	1 Ottimo	2	2
		FRISON	XAUSA	MALUCELLI	FILIPPI	CALDIERI									
1	1	1	1	1											
<p><b>L.2 – Criterio impermeabilità (punti 2)</b> Prova effettuata con l'osservanza scrupolosa delle quantità di liquido e dei tempi di attesa previsti tra il primo e gli altri versamenti nel protocollo prove)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ maggiore impermeabilità della traversa in presenza di liquidi (nessun foglio risulta bagnato dopo la prova)</li> </ul>															
M Caratteristiche della Crema detergente per l'igiene della cute, ideale per lavaggi frequenti nell'area perineale, senza risciacquo, con dosatore (articolo n.51)	2	<p style="text-align: center;"><b>CRITERI</b></p>	<b>GIUDIZIO</b>	<b>PUNT.</b>	<b>PUNT. RIPARAM.</b>										
		<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ migliore delicatezza e sicurezza della formulazione (PH ed assenza di tensioattivi);</li> <li>⇒ maggiore idoneità per la detersione e l'idratazione della pelle senza risciacquo;</li> <li>⇒ presenza di profumazione delicata e non intensa;</li> <li>⇒ facilità di asportazione del prodotto senza l'impiego di acqua;</li> <li>⇒ capacità di lasciare la cute idratata ma senza residui grassi;</li> <li>⇒ presenza di tappo dosatore funzionale ed eventuale codice colore del confezionamento che permetta un immediato riconoscimento.</li> </ul>													
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FRISON</th> <th style="width: 15%;">XAUSA</th> <th style="width: 15%;">MALUCELLI</th> <th style="width: 15%;">FILIPPI</th> <th style="width: 15%;">CALDIERI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>	FRISON	XAUSA	MALUCELLI	FILIPPI	CALDIERI	1	1	1	1	1	1 Ottimo	2	2
FRISON	XAUSA	MALUCELLI	FILIPPI	CALDIERI											
1	1	1	1	1											
N Salviette monouso per l'igiene personale, in pura cellulosa, da		<p style="text-align: center;"><b>CRITERI</b></p>	<b>GIUDIZIO</b>	<b>PUNT.</b>	<b>PUNT. RIPARAM.</b>										
		<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ maggiore morbidezza e resistenza alle tensioni della salvietta bagnata dopo le strizzature;</li> </ul>													



	utilizzare umide (articolo n.56)	5	⇒ capacità di detergere ed asciugare la cute velocemente della salvietta;							
			⇒ condizione della pelle dopo il passaggio della salvietta: pelle morbida e detersa, senza irritazioni;							
			⇒ minore rilascio di particelle durante l'utilizzo;							
			⇒ compattezza del confezionamento e facilità di estrazione							
			<b>FRISON</b>	<b>XAUSA</b>	<b>MALUCELLI</b>	<b>FILIPPI</b>	<b>CALDIERI</b>			
			1	1	1	1	1	1		
								Ottimo		
								5		
								5		
O	Manopole morbide umidificate con lozione detergente per l'igiene quotidiana del corpo senza risciacquo (articolo n.57)	2	<b>CRITERI</b>					<b>GIUDIZIO</b>	<b>PUNT.</b>	<b>PUNT. RIPARAM.</b>
			⇒ delicatezza della formulazione e della profumazione dopo il passaggio della manopola sulla pelle sensibile;							
			⇒ presenza nella confezione di un'apertura richiudibile e che preservi la freschezza del prodotto;							
			⇒ maggiore morbidezza e consistenza della manopola;							
			⇒ presenza di bordi termosaldati o cuciti							
			<b>FRISON</b>	<b>XAUSA</b>	<b>MALUCELLI</b>	<b>FILIPPI</b>	<b>CALDIERI</b>			
			1	1	1	1	1	1		
								Ottimo		
								2		
								2		
P	Bavaglie igieniche monouso con lacci e tasca impermeabile (articolo n.60)	5	⇒ presenza preferibile di più strati di polpa di cellulosa e di uno strato impermeabile;							
			⇒ presenza della tasca di contenimento;							
			⇒ maggior semplicità di apertura e confortevolezza dei lacci pretagliati ed antistrangolamento;							
			⇒ preferibilmente possibilità di riutilizzo del prodotto, strappando uno strato di polpa di cellulosa e girando prodotto e tasca.							
			<b>FRISON</b>	<b>XAUSA</b>	<b>MALUCELLI</b>	<b>FILIPPI</b>	<b>CALDIERI</b>			
			0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9		
								Molto buono		
								4,5		
								5		
Q	Salvamaterasso, protezione impermeabile per il letto, dimensioni circa cm. 175x80 (art.62)	1	<b>CRITERI</b>					<b>GIUDIZIO</b>	<b>PUNT.</b>	<b>PUNT. RIPARAM.</b>
			⇒ presenza di uno strato impermeabile di protezione e, dall'altro lato, di strati di polpa di cellulosa.							
			⇒ resistenza e la confortevolezza dei materiali per il loro specifico uso.							
			<b>FRISON</b>	<b>XAUSA</b>	<b>MALUCELLI</b>	<b>FILIPPI</b>	<b>CALDIERI</b>			
			0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9		
								Molto buono		
								0,9		
								1		
		<b>70</b>								
								<b>66,5</b>		
								<b>70</b>		

Riassumendo, la Commissione attribuisce punti 66,5 che riparametrati diventano punti 70 alla valutazione della documentazione tecnica e dei prodotti campionati della società Essity Italy spa – Frazione Badia Pozzeveri – Via XXV Aprile, 2 55011 Altopascio (LU).

\*\*\*\*\*

La seduta è tolta alle ore 13.00 ed è aggiornata a giovedì 21.10.2021 alle ore 8.30 per l'apertura della busta telematica "C" Offerta economica, in videoconferenza e per alcuni componenti in presenza.

Si precisa che la Commissione di gara ha agito alla presenza di tutti i propri componenti in ogni fase decisionale dei lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione:

Presidente: F.to Dr.ssa Vilma Frison\* \_\_\_\_\_

⇒ Commissario: F.to Dr. Flavio Xausa\* \_\_\_\_\_

⇒ Commissario: F.to Sig.ra Roberta Filippi\* \_\_\_\_\_

⇒ Commissario: F.to Sig.ra Paola Malucelli\* \_\_\_\_\_

⇒ Commissario: F.to Sig.ra Luisa Caldieri\* \_\_\_\_\_

Segretario verbalizzante: F.to Sig.ra Susanna Dalla Riva\* \_\_\_\_\_

\* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993